

Three panel medicine cabinet / Armoire à pharmacie à trois panneaux



Model shown / Modèle présenté : MCHT3636-14


FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- Energy-efficient LED bright white light
Éclairage DEL blanc brillant à haute efficacité énergétique
- Soft closing hinges
Charnières à fermeture douce
- Hardware included for wall mounted or recessed installation
Quincaillerie pour installation montée au mur ou encastrée incluse
- 8mm ultra clear adjustable glass shelves
Tablettes en verre ultra claire ajustables, 8mm
- 2 to 3 rows of glass shelves
2 à 3 rangées de tablettes en verre
- Additional glass shelves available
Tablettes en verre additionnelles disponibles
- Can be installed with left or right swing
Peut être installée avec ouverture à gauche ou droite
- Interior and exterior mirrors
Miroirs à l'intérieur et l'extérieur
- Anodized aluminum construction
construction en aluminium anodisé
- 2 electrical outlets & 2 USB ports included
2 prises électriques & 2 ports USB inclus
- On/Off touch switch with dimmer
Interrupteur tactile On/Off avec gradateur
- Copper-free mirror
Miroir exempt de cuivre




Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé




FRONT VIEW
VUE AVANT

WALL MOUNTED
SUSPENDU



SIDE VIEW
VUE LATÉRALE

*RECESSED
ENCASTRÉ



SIDE VIEW
VUE LATÉRALE


Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé

Model Modèle	Width Largeur (A)	Height Hauteur (B)	Door Porte (C)	Rough opening size for recessed unit Ouverture approx pour unité encastré	Glass shelves models Modèles de tablettes en verre	Number of shelves Nombre de tablettes	Shelf dimension Dimension des tablettes
MCHT3030-14	30 3/8" 772mm	30 3/8" 772mm	10 1/8" 257mm	30 1/8" W x 29 1/2" H x 4" D 765mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-30S	2	3 7/16" X 11" 87mm X 278.8mm
					MCH-SHELF-30L	2	3 7/16" X 18 7/8" 87mm X 479.5mm
MCHT3036-14	30 3/8" 772mm	36 3/8" 924mm	10 1/8" 257mm	30 1/8" W x 35 1/2" H x 4" D 765mm W x 901mm H x 101mm D	MCH-SHELF-30S	3	3 7/16" X 11" 87mm X 278.7mm
					MCH-SHELF-30L	3	3 7/16" X 18 7/8" 87mm X 479.5mm
MCHT3630-14	36 3/8" 924mm	30 3/8" 772mm	12 1/8" 308mm	36 1/8" W x 29 1/2" H x 4" D 917mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-36S	2	3 7/16" X 11" 87mm X 278.7mm
					MCH-SHELF-36L	2	3 7/16" X 22 3/4" 87mm X 578.38
MCHT3636-14	36 3/8" 924mm	36 3/8" 924mm	12 1/8" 308mm	36 1/8" W x 35 1/2" H x 4" D 917mm W x 901mm H x 101mm D	MCH-SHELF-36S	3	3 7/16" X 11" 87mm X 278.7mm
					MCH-SHELF-36L	3	3 7/16" X 22 3/4" 87mm X 578.38
MCHT4830-14	48 3/8" 1229mm	30 3/8" 772mm	16 1/8" 410mm	48 1/8" W x 29 1/2" H x 4" D 1222mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-48S	2	3 7/16" X 15" 87mm X 380.3mm
					MCH-SHELF-48L	2	3 7/16" X 30 7/8" 87mm X 784.3mm
MCHT4836-14	48 3/8" 1229mm	36 3/8" 924mm	16 1/8" 410mm	48 1/8" W x 35 1/2" H x 4" D 1222mm W x 901mm H x 101mm D	MCH-SHELF-48S	3	3 7/16" X 15" 87mm X 380.3mm
					MCH-SHELF-48L	3	3 7/16" X 30 7/8" 87mm X 784.3mm
MCHT6030-14	60" 1524mm	30 3/8" 772mm	20" 508mm	59 3/4" W x 29 1/2" H x 4" D 1517mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-60	6	3 7/16" X 18 7/8" 87mm X 478.7mm
MCHT6036-14	60" 1524mm	36 3/8" 924mm	20" 508mm	59 3/4" W x 35 1/2" H x 4" D 1517mm W x 901mm H x 101mm D		9	

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé

TOP VIEW
 VUE DE DESSUS

BACK VIEW
 VUE ARRIÈRE




HARDWIRE THIS WIRE TO JUNCTION BOX
 CONNECTER CE CÂBLE AU BOÎTIER DE RACCORDEMENT



Model Modèle	Lumens	Kelvin	Watts	Input	ETL Certified Certification ETL	CRI	IP rating
MCHT3030-14	1690 L	CCT 3800 K	25 W	120V A.C 50/60HZ	CONFORMS TO ANSI/UL STD. 962 CERTIFIED TO CAN/CSA STANDARD C22.2#250.0	+90	44
MCHT3036-14	1840 L	CCT 3800 K	27 W	120V A.C 50/60HZ			
MCHT3630-14	1840 L	CCT 3800 K	27 W	120V A.C 50/60HZ			
MCHT3636-14	2000 L	CCT 3800 K	29 W	120V A.C 50/60HZ			
MCHT4830-14	2170 L	CCT 3800 K	31 W	120V A.C 50/60HZ			
MCHT4836-14	2340 L	CCT 3800 K	33 W	120V A.C 50/60HZ			
MCHT6030-14	2500 L	CCT 3800 K	35 W	120V A.C 50/60HZ			
MCHT6036-14	2650 L	CCT 3800 K	38 W	120V A.C 50/60HZ			


Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé



Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé

Junction Box Position / Emplacement du boîtier de raccordement

Recessed Configuration / Configuration Encastrée



IT IS RECOMMENDED TO INSTALL JUNCTION BOX ON THE ON THE BOTTOM STUD AND ADD ANOTHER AS A SUPPORT FOR CABINET

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER LE BOÎTIER DE RACCORDEMENT SUR LE MONTANT INFÉRIEUR ET D'AJOUTER UN AUTRE MONTANT COMME SUPPORT POUR LE CABINET

FOR BEST RESULTS FOLLOW CUTOUT DIMENSIONS CLOSELY. THE CABINET MUST BE SUPPORTED BY STUDS. IT IS RECOMMENDED TO HAVE THIS STAGE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, SUIVRE LA MESURE DE LA DÉCOUPE DE PRÈS. LE CABINET DOIT ÊTRE SOUTENU DANS UNE OSSATURE MURALE. IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE EFFECTUER CETTE ÉTAPE PAR UN PROFESSIONNEL.